

MONKEYPOX



ALERTA



**O QUE DEVEMOS
SABER?**

**É UMA DOENÇA VIRAL
CAUSADA PELO VIRUS
MONKEYPOX.**

(É UM DNA DE FITA DUPLA, DO GÊNERO ORTHOPOXVIRUS, PERTENCENTE A FAMÍLIA POXVIRIDAE)



TRANSMISSÃO

**PODE OCORRER POR MEIO DE CONTATO ÍNTIMO E
PROLONGADO, DE PESSOA A PESSOA, POR
GOTÍCULA RESPIRATÓRIA, LESÃO DE PELE
INFECTADA E/OU OBJETOS RECENTEMENTE
CONTAMINADOS.**



PERÍODO DE INCUBAÇÃO

**PERÍODO DE INCUBAÇÃO É
TIPICAMENTE DE 6 A 16 DIAS, MAS PODE
CHEGAR A 21 DIAS.**



CASOS SUSPEITOS

**INDIVIDUOS DE QUALQUER IDADE QUE APRESENTE INICIO
SÚBITO DE LESÃO EM MUCOSAS E/OU ERUPÇÃO
CUTÂNEO AGUDA SUGESTIVA DE MONKEYPOX, ÚNICA
OU MULTIPLA, EM QUALQUER PARTE DO CORPO
(INCLUINDO REGIÃO GENITAL/PERIANAL, OU ORAL) E/OU
PROCTITE (POR EXEMPLO, DOR ANORRETAL,
SANGRAMENTO), E/OU EDEMA PENIANO. PODENDO ESTA
ASSOCIADO A OUTROS SINAIS E SINTOMAS.**

ERUPÇÃO CUTÂNEA AGUDA SUGESTIVA DE MONKEYPOK

VESÍCULA



PÚSTULA



CROSTA





SINTOMAS

OS SINTOMAS INCLUEM ERUPÇÃO CUTÂNEA AGUDA DE INÍCIO SÚBITO, ÚNICA E MULTIPLA, EM QUALQUER PARTE DO CORPO (INCLUINDO REGIÃO GENITAL), ASSOCIADA OU NÃO A ADENOMEGLIA OU FEBRE.



PREVENÇÃO

1 – PROFISSIONAIS DE SAÚDE: RECOMENDA-SE O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO: MÁSCARAS, ÓCULOS, LUVAS E AVENTAL (JALECOS) ALÉM DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS REGULARMENTE.

2 – POPULAÇÃO GERAL: RECOMENDA-SE O USO DE MASCARAS E HIGIENIZAR AS MÃOS.



DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO


O DIAGNÓSTICO DEVE SER REALIZADO NAS UBS, INDICANDO INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA CASOS QUE APRESENTAR SINAIS DE GRAVIDADE. O TRATAMENTO É DE RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL MÉDICO, BASEADO NA SINTOMATOLOGIA COM OBJETIVO DE ALIVIAR SINTOMAS, PREVENIR E TRATAR COMPLICAÇÕES E SEQUELAS.

EM CASO DE CONTATO PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE MAIS PROXIMA.

MONITORAMENTO

- **NOTIFICAR PACIENTE;**
- **ISOLAR O PACIENTE IMEDIATAMENTE SUSPEITO POR 21 DIAS, COLETAR AS AMOSTRAS E SEGUIR O FLUXOGRAMA;**
- **REALIZAR MONITORAMENTO DOMICILIAR DIÁRIO DOS CONTATOS E DOS PACIENTES (VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS E ATENDIMENTO DE INTERCORRÊNCIAS) PELA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA;**
- **APÓS CONCLUSÃO DO PERÍODO DE ISOLAMENTO, ATESTANDO O DESAPARECIMENTO DAS LESÕES E A INTEGRIDADE DA PELE, COMUNICAR A CIEVS PARA ENCERRAMENTO DO CASO PELO CRITÉRIO DE CURA.**

FLUXO ASSISTÊNCIAL MONKEYPOX





EQUIPE DE APOIO

- **CIEVS – CENTRO DE INFORMAÇÃO ESTRATÉGICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE;**
- **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;**
- **ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.**

ELABORADO POR: MARCOS BONIFÁCIO PINTO